

LA VOLONTÉ D'AGIR DANS L'INTÉRÊT DES GÉNÉRATIONS À VENIR



**Prenant en compte les contraintes de sécurité,
d'hygiène et d'environnement,
ORAPI a développé une gamme complète garantissant
des produits techniques avec un faible impact
environnemental et une protection maximale pour
l'utilisateur.**



Notre usine, certifié ISO 14001 depuis 2004 est tenue de suivre son impact environnemental par des indicateurs de performances.

- Indicateur de suivi des consommations d'énergies
- Indicateur de suivi du volume d'eau consommé
- Indicateur de suivi des déchets dangereux/ banaux

Les investissements dans la création de notre nouvelle usine de détergence avec la modernisation des usines existantes, nous réduisons notre consommation d'eau et notre consommation d'électricité.

Nous veillons à réduire nos déchets et nos pertes de matières sur nos sites de production.

Avec nos partenaires imprimeurs, nous nous associons dans le tri sélectif pour la réintroduction de la glassine de nos étiquettes.

Nous affinons, chaque jour, notre tri et notre traitement des déchets pour réduire notre impact environnemental. (compteur cartons, films plastiques récupérés, glassines réutilisées,...)

En tant que membre du syndicat mixte du PIPA (Parc Industriel de la Plaine de l'Ain certifié EMAS), nous agissons pour la protection de certaines espèces animales et végétales. Nous nous assurons de conserver un ratio surface m² verts/surface totale du site convenable.

L'ENGAGEMENT DE ORAPI GROUP EN FAVEUR DE NOTRE ENVIRONNEMENT ET DE NOS CLIENTS

Parce que la santé de l'utilisateur est importante, notre équipe R&D oeuvre également afin de proposer à nos clients des produits sans danger pour l'Homme (produits sans étiquetage de sécurité, gaz propulseur ininflammable).



DES PRODUITS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Ce sont des produits formulés pour un impact minimum sur l'environnement, à partir de matières premières végétales.

Ce sont aussi parfois des produits biodégradables.

LA DIMINUTION DES DÉCHETS

ORAPI propose à ses clients un système de reprise des solvants, des huiles et détergents usagés.

Existence d'un aérosol rechargeable - 700087.

Il permet l'utilisation des liquides en vrac et limite fortement les déchets d'aérosol.

SERVICE  ORAPI



DES PRODUITS RESPECTUEUX DE L'UTILISATEUR

CLP FREE

Formulation sans pictogramme de danger.

SANS COV

DES PRODUITS RESPECTUEUX DES NORMES ENVIRONNEMENTALES

Produits non volatile.

Produits sans impacts néfastes directs et indirects sur les êtres vivants et l'environnement.

Afin de répondre aux normes en vigueur, nous proposons des produits Ecocert/ Ecolabel.

Ecocert : le label qui garantit au mieux l'écologie d'un produit, en prenant en compte le choix des composants et leur impact sur le contenant.

Ecolabel: le label qui garantit au mieux l'écologie d'un produit, en tenant compte de son incidence pendant tout son cycle de vie.



DES PRODUITS FABRIQUÉS EN FRANCE

ORAPI propose des produits fabriqués dans son usine de Saint-Vulbas, en France. ORAPI effectue une livraison en direct afin de limiter un maximum les kilomètres.

DÉGRIPPER

DÉGRIPPER

DEGRYP'BIO® DEGRIPPANT

817

- Action lubrifiante, dégraissante, dégoudronnante.
 - Mouillant, pénétrant, hydrofuge, antirouille et anticorrosion.
- Environnement de travail : forêts, cours d'eau, lacs, mers, jardins...



SANS COV



4817A4	Aérosol 650 ml TDS
2817J1	Jerrican 5 l
2817U2	Fût 200 l

REDUCE A296 NON INFLAMMABLE

8142

NEW

- Dissout, lubrifie et pénètre.
- Huile pénétrante ininflammable pour toutes les industries à risque.
- Très faible tension de surface, ce qui la rend ultra pénétrante.
- Possède un très bon pouvoir lubrifiant.
- Compatible avec tous les matériaux, y compris les élastomères.



48142A2	Aérosol 405 ml/300 g
---------	----------------------

NETTOYER

NETTOYER

NATUR'SOLV SOLVANT VEGETAL

582

- Formule d'origine végétale
- Excellent dégraissant dégoudronnant
- Protège contre la corrosion
- Incolore



SANS COV



2582J1	Jerrican 5 l
2582U2	Fût 200 l

COLZ'EMUL

5820

EMULSIONNABLE VEGETAL

- Formule d'origine végétale
- Solvant dégoudronnant
- Pour pièces encrassées, résidus de combustion, fioul et traces de goudron
- Anti-adhérent et démoulant



SANS COV

25820J1	Jerrican 5 l
25820U2	Fût 210 l
25820N1	Container 1 000 l

ORASOLV VEG 1

564V

NEW

SOLVANT 100% BASE VEGETAL Evaporation rapide

- Evaporation rapide
- IKB > 70 (2x mieux que les solvants pétroliers)
- Pénètre en profondeur et dissout parfaitement les dépôts gras et cambouis
- Ne provoque pas d'oxydation des métaux ferreux après séchage.



2564VJ1	Jerrican METAL 5 l	x 4
2564V01	Tonnelet METAL 20 l	x 1
2564VU2	Fût 200 l	x 1

ORASOLV VEG 2

571V

NEW

SOLVANT 100% BASE VEGETAL Solvant de sécurité

- Point éclair élevé.
- COV limités
- IKB > 70 (2x mieux que les solvants pétroliers)
- Pénètre en profondeur et dissout parfaitement les dépôts gras et cambouis.
- Laisse un léger film gras qui protège de l'oxydation les métaux.



2571VJ1	Jerrican Métal 5 l	x 4
2571V01	Tonnelet Métal 20 l	x 1
2571VU2	Fût 200 l	x 1

ORASOLV VEG 3 AL

513V

NEW

SOLVANT 100% BASE VEGETAL Industries alimentaires

- Conforme aux utilisations en milieux alimentaires.(NSF en cours)
- Point éclair élevé.
- COV limités
- IKB > 70 (2x mieux que les solvants pétroliers)
- Pénètre en profondeur et dissout parfaitement les dépôts gras et cambouis.
- Laisse un léger film gras qui protège de l'oxydation les métaux.



2513VJ1	Jerrican METAL 5 l	x 4
2513V01	Tonnelet METAL 20 l	x 1
2513VU2	Fût 200 l	x 1



NETTOYER

VSS

SAVON POUDRE

- Dégraissage
- Élimine encres, cambouis, graisses...
- Nettoyant mains biodégradable

959


2959S1	Seau 5 l
2959O2	Tonnelet 30 l
ACC007	Doseur mural
700074	Pelle

ORANGE CREME + 5802

CREME NETTOYANTE POUR LES MAINS

- Contient de la pierre ponce, du talc
- Tensios actifs d'origine végétal et de la glycérine
- Nettoyage des graisses, des huiles, de l'asphalte, des peintures et de la rouille



25802J1	Jerrican 5 l
25802KE	Box 18 x Jerrican 5 l

PRO GREEN

5803

NEW

GEL NETTOYANT POUR LES MAINS

- 70% des ingrédients sont d'origines naturelles
- Plus de 1 400 lavages/bidon 5 litres
- Sans arôme artificiel
- Élimine les odeurs tenaces sur les mains (exemple : Gasoil)



25803P6	Jerrican 5 l	x 4
25803I1	Flacon 500 ml	x 12
ARERDPSUPV00005	Support 5 litres	

ULTRA CLEAN

575

LINGETTES

- Lingettes imprégnées nettoyantes et rafraîchissantes pour mains et outils fortement souillés
- Très dégraissante
- Nettoyage des huiles, graisses, encres, peintures, herbes, gasoil...



5575S10	Seau 150 lingettes
---------	--------------------

SOLVORANGE

C629

SOLVANT VEGETAL EVAPORATION RAPIDE

- Synthétisé à partir d'huiles végétales
- Excellent dégraissant dégraissant
- Pénètre en profondeur
- Dissout les dépôts gras et cambouis



4C629A5	Aérosol 800 ml
C629/0210	Fût 210 l

ORANGE SOLVENT

550

DEGRAISSANT DEGOUDRONNANT

- Nettoie et dissout les matières grasses
- Dégraissant et décalaminant
- Protège les pièces mécaniques en laissant un léger film gras.



4550A4	Aérosol 650 ml
2550i2	Bidon 1 l métal
2550J1	Jerrican métal 5 l
255001	Tonnelet 20 l
2550U2	Fût 200 l
2550N1	Container 1000 l

ORASOLV S1

543

ENCRES ET RESINES

- Soluble dans l'eau
- Nettoyage, dégraissage encres d'imprimerie, résines, colles



2543i2	Bidon 1 l
2543J1	Jerrican 5 l
2543O1	Jerrican 20 l
2543O5	Tonnelet 60 l
2543U2	Fût 200 l
2543N1	Container 1000 l



ORASOLV S232

5232

ENCRES ET VERNIS

- Nettoyage, dissolution, décapage des colles, peintures, encres d'imprimerie, vernis, polymères et résines



25232J1	Jerrican 5 kg
25232U2	Fût 200 kg

NETTOYER

OWASHER

700091

NETTOYANT DEGRAISSANT POUR FONTAINE BIOLOGIQUE

- Fontaines assurant un nettoyage performant via pinceau, aspersion ou trempage
- Sans solvant
- Régénération de la solution en continu
- Qualité du nettoyage constant dans le temps



700091XXS Fontaine 40 l

700091 Fontaine 100 l

ORAZYM

5327

PASTILLES DE MICRO-ORGANISMES

- Dégradation des huiles et graisses en continu dans les fontaines Owasher
- Micro-organismes régénérant le bain en permanence,
- Utilisable en fontaine à base aqueuse



CLP FREE

SANS COV

25327B7 Boîte de 10 pastilles

NETTOYER

ORANET M25

5325

DÉTERGENT PAE

- Dégraissant aqueux PAE biodégradable
- Dissout graisses, huiles, boues, calamine...
- Pour pièces métalliques mécaniques
- Évite les risques de corrosion
- Pouvoir anticorrosion renforcé
- Substitut les dégraissants solvantés



2532501 Tonnelet 20 l

25325V2 Tonnelet 200 kg

SANS COV

ORANET F

536

NETTOYANT DEGRAISSANT POUR FONTAINE BIOLOGIQUE

- Dégraissant aqueux
- Dégraissage en fontaines chauffantes
- Produits complémentaires ORAZYM 5327



CLP FREE

SANS COV

253601 Tonnelet 20 l



NET'VITRES ECOCERT

5022

NETTOYANT MIROIRS ET SURFACES VITRÉES

- Nettoyage des surfaces vitrées
- S'utilise aussi pour les surfaces plastiques et stratifiées.



25022I3 Pulvé 750 ml

2502201 Tonnelet 20 l

SOUFFLEUR

950

GAZ SEC ININFLAMMABLE

- Nettoyage à sec
- Séchage d'appareillages électromécaniques



4950A4 Aérosol 650 ml

LUBRIFIER

HT 600

601

ALUMINIUM

- Contient de l'aluminium micronisé.
- Pour traitement outillages, axes, galets, mouvements lents et toutes pièces devant être démontées.
- T°C : -40 à +650°C



4601A4	Aérosol TDS 650 ml
3601T4	Tube 200 g
3601B4	Boîte pinceau 250 ml
3601B7	Boîte 1 kg
3601S1	Seau 5 kg
3601O4	Tonnelet 50 kg
3601U2	Fût 200 kg



FILDUC BIO

912

USINAGE

- Huile entière formulée à partir d'additifs et de base pour leur biodégradabilité et leur performance.
- Polyvalence des opérations, des outils et des métaux travaillés.



4912A4	Aérosol 650 ml TDS
2912J1	Jerrican 5 l



NB PMUC

643

BLANCHE SANS HALOGENE

- Pâte anti-grippante au nitrure de bore
- Assemblages soumis à de hautes T°C
- Montages de toutes pièces assemblées devant être démontées facilement
- Sans chlore, ni fluor, ni soufre
- T° : -80 à +1 400°C - < 200 ppl - PMUC : 04-0107



6643B4	Boîte pinc. 250 ml
6643B6	Boîte 500 g
4643A4	Aérosol 650 ml



ORALUB 68

895

GLISSIERES, ENGRENAGES

- Assure une protection anticorrosion des surfaces lubrifiées,
- Suppression des broutements et des vibrations,
- Pour glissières, guidages et coulisseaux de machines outils, câbles, engrenages, réducteurs, hydrauliques...



2895J1	Jerrican 5 l
2895O1	Tonnelet 20 l
2895U2	Fût 220 l
2895N1	Container 1000 l

FINE 121

810

HUILE LEGERE

- Très fluide pour graissages délicats
- Lubrification des micro-mécanismes, appareillages de contrôle, circuits pneumatiques, chaînes dans l'industrie alimentaire.
- Recommandée par SEDIS.



2810R1	Burette 125 ml
4810A4	Aérosol 650 ml
2810I2	Bidon 1 l
2810J1	Jerrican 5 l
2810U2	Fût 200 l



CT 615

615

GRAISSE BLANCHE

- Résiste à l'eau et aux détergents.
- Graissage direct et centralisé.
- Pour roulements, cames, conditionneuses, convoyeurs...



3615T3	Tube 100 g
3615C4	Cartouche 400 g
3615CL	Cartouche Lube Shuttle 400 g
3615B7	Boîte 1 kg
3615S1	Seau 5 kg
3615O1	Tonnelet 20 kg
3615O4	Tonnelet 50 kg

DESUCR'OIL

819

HUILE DISSOLVANTE DU SUCRE

- Dissout les résidus de sucre, s'infiltré, lubrifie et protège.
- Dégripe les mécanismes bloqués.
- Sans saveur, sans odeur.
- Industries alimentaires, matériel d'emballage, de production et de transformation des aliments sucrés.
- Base aqueuse.



2819J1	Jerrican 5 kg
2819O1	Bidon 20 kg
2819U2	Tonnelet 200 kg

CT 4

608

GRAISSE AU MoS2

- Graissage sous très forte charge,
- Lutte efficace contre l'usure.
- Construction mécanique, automobile, armement.
- Lubrifiant de sécurité pour les roulements.



4608A4	Aérosol 650 ml
3608T4	Tube 200 g
3608C4	Cartouche 400 g
3608B7	Boîte 1 kg
3608O2	Tonnelet 25 kg
3608O4	Tonnelet 50 kg

CT BIO

687

GRAISSE MULTI-USAGE

- Utilisation en milieu naturel
- Excellente tenue à l'eau et aux eaux pluviales
- Biodégradable



3687C4	Cartouche 400 g
3687O2	Tonnelet 25 kg

CT 14

602

MULTI-USAGES AU LITHIUM

Graisse multi-usages EP2 pour des roulements et des mécanismes soumis à des fortes charges.



4602A4	Aérosol 650 ml
3602T3	Tube 100 g
3602C4	Cartouche 400 g
3602CL	Lube shuttle 400 g
3602B7	Boîte 1 kg
3602S1	Seau 5 kg
3602O2	Tonnelet 25 kg
3602O4	Tonnelet 50 kg

WSA

605

GRAISSE MARINE

- Adhère et résiste à l'eau et à la vapeur. Multifonctions.
- Adaptée au milieu marin et aux industries hydrauliques.
- Roulements, axes, glissières... Portuaire, stations d'épuration.



4605A4	Aérosol 650 ml
3605T4	Tube 200 g
3605C4	Cartouche 400 g
3605CL	Lube shuttle 400 g
3605B7	Boîte 1 kg
3605S1	Seau 5 kg
3605O2	Tonnelet 25 kg
3605O4	Tonnelet 50 kg

SI 4

621

GRAISSE SILICONE

- Pour montage et graissage de tous mécanismes.
- Excellente conductibilité thermique,
- Chimiquement inerte, hydrofuge
- Sans effets sur les joints.
- Graissage de tous les élastomères.
- Protège les appareillages électriques.



3621T3	Tube 100 g
3621B7	Boîte 1 kg
3621O2	Tonnelet 25 kg



ASSEMBLER

BLOCK ROULEMENT 60 317

RESISTANCE MOYENNE - JEU MOYEN

- Fixation de pièces devant être démontées ultérieurement.
- Renforcement des emmanchements
- Jeu de 0,15 à 0,25
- Accroît la fiabilité des assemblages.
- Fixation de roulements sur arbres ou logés, chemises, inserts, bagues, poulies...



1317F3 Flacon 50 ml
1317F5 Flacon 250 ml

LUBRISEAL RTV ACETIQUE 103

MASTIC COLLE HAUTE TEMPERATURE

- Étanchéité et collage souples
- Domaines : maintenance, fumisterie, verrerie, appareils chauffants, électroménager, fours industriels



1103T3 Tube 100 g
1103C3 Cartouche 310 ml

JOINT BLEU AUTO 102

MASTIC COLLE BLEU UNIVERSEL

- Remplace les joints découpés sur carters, collecteurs, portes, couvercles... même abîmés.
- Adhère sur tous les matériaux.
- Résiste aux huiles, gaz, anti-gel...



1102T3 Tube 100 g
1102C3 Cartouche 310 ml

QUICK WRAP KS 1801 NEW

BANDAGE DE REPARATION 5 cm X 1.80 m

- Ce bandage polymérise en 10 minutes économisant les arrêts d'usines
- Tricoté avec des fibres de verre, ce produit s'étire et enveloppe facilement les coudes, raccords et joints.
- Résistance à la température, à la pression et aux produits chimiques



KS1801-50x180 Carton de 10 bandes de 5 cm X 1.80m

JOINT METAL 145

MASTIC COLLE GRIS, SPECIAL HUILES

- Joint souple résistant aux huiles.
- Remplace les joints découpés sur carters, collecteurs, portes, couvercles...
- Pour l'étanchéité à l'eau, aux huiles et aux solvants.
- Grande résistance mécanique aux fluides corrosifs.



1145T3 Tube 100 g

ORABOND 2K 129

MASTIC COLLE UNIVERSEL BLANC CASSE

- Colle élastique bi composant à prise rapide,
- Inodore
- Formulé pour le collage et l'étanchéité
- Forte résistance à l'arrachement, à la traction et au cisaillement.



1129C6 Cartouche 250 ml
700093 Canule

LUBRISEAL RTV INODORE 110/111

ETANCHEITE ET COLLAGE

- Adhésif souple auto-adhérent
- Supports : bois, alu, verre...
- Ne corrode pas les supports métalliques
- Excellente résistance à l'humidité et aux huiles



ETANCHEITE ET COLLAGE TRANSPARENT 110

1110C3 Cartouche 310 ml

ETANCHEITE ET COLLAGE BLANC 111

1111C3 Cartouche 310 ml

ORABOND NOIR 126

MASTIC COLLE ELASTIQUE NOUVELLE GENERATION HAUTES PERFORMANCES

- Pour tout coller, assembler, étancher.
- Excellente adhérence sur inox, alu, zinc, bois, laque, pierre, laine de verre,
- Applicable sur surfaces humides et en immersion totale.



1126C6 Cartouche 250 ml

ASSEMBLER

ASSEMBLER

ORABOND CRISTAL

128

MASTIC COLLE ELASTIQUE NOUVELLE GENERATION, TRANSPARENCE PARFAITE

- Coller, assembler, étancher.
- Excellente adhérence sur inox, alu, zinc, bois, laque, pierre, verre, PMMA...
- Applicable sur surfaces humides et en immersion totale.
- Idéal pour le collage du verre et des plastiques transparents.



1128C6

Cartouche 290 ml

OXYSEAL

051

OXYGENE ET TEMPERATURES EXTREMES

- Étanchéité de brides, filetages et plans de joints jusqu'à 200 bars et au contact de l'oxygène.
- Compatible avec l'oxygène liquide de gaz.
- Sèchage lent.



1051T3

Tube 100 ml

SEALFLON LIQUIDE

341

RUBAN TEFLON® LIQUIDE

- Fluide de base aqueuse.
- Étanchéité de filetages et joints plats.
- Création d'un film flexible permettant un démontage facile et un remontage ultérieur.
- Protège les filetages contre le grippage.



1341B4

Boîte pinceau 250 ml

1341S1

Seau 5 l

ORABOND BLANC

125

TRES HAUTES PERFORMANCES

- Coller, assembler, étancher.
- Excellente adhérence sur inox, alu, zinc, bois, laque, pierre, laine de verre.
- Applicable sur des surfaces humides et en immersion totale dans l'eau
- Peut être peint



1125C6

Cartouche 290 ml

THERMIQUE PMUC

418

MASTIC COLLE HAUTES TEMPERATURES

- Mastic colle exempt de silicone.
- Jointoyage, collage et étanchéité formulé pour les très hautes T°C.
- Sans amiante,
- Durcit complètement même à coeur.
- Ne pas utiliser au contact de l'eau.



1418C3

Cartouche 310 ml

SEALFLON PATEUX

340

RUBAN PTFE PATEUX

- Pâte à joint souple facilement démontable.
- Résiste aux vibrations et aux produits chimiques,
- Étanchéité de filetages et joints plats,
- Étanchéité immédiate sur canalisations PVC



1340T3

Tube 100 g

1340O2

Tonnelet 20 kg

PROTÉGER

PROTÉGER

FILL CRACK

904

BOUCHAGE DES TROUS

- Bouchage des nids de poule pour goudrons/bitumes
- S'applique en couche mince



8904O2

Tonnelet 25 kg

ABSORBANT TDD

935

TERRE DE DIATOMÉE

- Absorbant routier et industriel inerte



8935H4

Sac 20 kg (env. 40 l)

PROTÉGER

BLOC'ROUILLE STOP ROUILLE

954

- Puissant passivateur de rouille
- protège le métal
- Préviend le retour de rouille
- Sans nettoyage préalable



2954R3	Flacon 500 ml
2954J1	Jerrican 5 kg
2954U2	Fût 200 kg

LEAK DETECTOR FUITE GAZEUSE

952

- Moussant
- Aérosol multi-position inhibiteur de corrosion



4952A4	Aérosol 650 ml
2952J1	Jerrican 5 kg
295205	Tonnelet 60 kg



BLEU DE PRUSSE DEFAUT DE PLANEITE

975

- Vérification des accords et des emmanchements des surfaces planes
- Produits complémentaires : ORASOLV B30 - 564



1975F9	Tube 22 ml
1975T3	Tube 100 ml

ANTIPERL ECO ANTI-GRATTONS BASE ACQUEUSE + PMUC

808

- Anti-adhérent des grattons de soudure
- Sans silicone, - sans solvant.
- Ininflammable.



4808A4	Aérosol 650 ml
3808J1	Jerrican 5 l
380801	Tonnelet 20 l
380805	Tonnelet 60 l
3808U2	Fût 200 l

FLUIDES CALOPORTEURS

V CALFLUID R FLUIDES CALOPORTEURS

4000

NEW

- Formulé à base de MPG Végétal
- Missible avec le MPG d'origine pétrolière
- Excellente conductibilité thermique
- Protection anti-corrosion renforcée



2400001	Tonnelet 20 kg
2400002	Fût 210 kg
24000N1	Container 1000 kg
24000V1	Vrac 24000 kg



CALFLUID

TRANSNET

PLATINIUM

05050

SHAMPOOING PREMIUM

- Shampooing carrosserie à détergence renforcée
- Polyvalent
- Ote le film routier et souillures diverses



SANS COV

- TN050500447 Tonnelet 25 kg
- TN050500450 Fût 220 kg
- TN050500483 Cuve 1050 kg

DEVERGLACANT

01300

DEVERGLACANT PREVENTIF

- Empêche la formation de verglas, givre sur tous les supports
- Facilite le dégivrage et le déverglacement



CLP
FREE



SANS COV

- TN013000441 Jerrican 6 kg
- TN0130000489 Spray 750 ml



DEBIO

C330

DEBITUMANT

- Solvant dégoudronnant émulsionnable puissant d'origine végétale,
- Nettoyage et dégraissage des pièces mécaniques très encrassées,
- S'utilise comme anti-adhérents et démoulant.



CLP
FREE



ENVIRONMENTAL
FRIENDLY



SANS COV

- C330/0030 Tonnelet 30 l
- C330/0210 Fût 210 l
- C330/0100 Cuve 1000 l



SERVICE ORAPI

REPRISE SOLVANTS ET DETERGENTS USAGES

ORAPI s'occupe de tout :

- 1- La fourniture d'un solvant élaboré avec des composants neufs, de grande qualité adapté à vos besoins spécifiques
- 2- La reprise, le transport et la destruction du produit usagé par un centre agréé
- 3- La remise d'un certificat de destruction

TOUT EST COMPRIS DANS LE CONTRAT DE REPRISE

AEROSOL RECHARGEABLE 700087

- Permet l'utilisation des liquides en vrac
- Evite les déchets de boîtiers vides
- Economique (prix au litre)



DEVELOPPEMENT DURABLE


« Le Développement Durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. »

Rapport Bruntland, publié en 1987 par la Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement des Nations Unies.



Le Social :

Il s'agit de satisfaire les besoins humains (en matière de santé, logement, insertion, consommation, éducation,...) et répondre à un objectif d'équité sociale.



L'Environnemental :

Il s'agit de préserver, améliorer et valoriser l'environnement et les ressources naturelles sur le long terme.

L'Économie :

Il s'agit de développer et pérenniser la croissance et l'efficacité économiques afin de favoriser la création de richesses pour tous à travers des modes de production et de consommation durables.

Seul un développement tenant compte de ces 3 piliers pourra être considéré comme durable.



Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
225, allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - France
Tel. : +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax: +33 (0)4 74 40 20 21
contact@orapi.com
www.orapi-process.com